



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS
DHE ENERGJISË**
AKT-MIRATIMI**ORGAN I MIRATUAR****I VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT.**

Mbështetur në Kreun V të ligjit Nr. 10489, datë 15.12.2011 “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore” i ndryshuar, Urdhrin e Ministrit Nr. 53 datë 05.10.2017 “Për miratimin e rregullores “Për procedurat e miratimit dhe mbikëqyrjes së organeve evropiane të notifikuara dhe organeve të miratuara të vlerësimit të konformitetit”” edhe në Certifikatën e Akreditimit me Numër Regjistrimi **TI 056**,

MIRATOJ:

Subjekti:	“CERT-AL SOLUTION” shpk.
Me Administrator:	Alfred Balashi
Me Drejtues Teknik:	Robert Lleshi, Endri Demo, Mujo Iljazaj
Adresa e subjektit:	Rruga “Gjin Bue Shpata, godina Av.Vjetër, Hyrja 7, Ap.34, Tiranë.
Tel:	-
Cel:	0685001014
E-mail:	alfred.balashi@gmail.com

të ushtrojë veprimtarinë si Organ i Miratuar i Vlerësimit të Konformitetit (OMVK):

Tipi i OMVK-së:	Tipi A
Fusha e Veprimtarisë:	1. Vlerësim konformiteti në fushën e pajisjeve nën presion: - Inspektimi i rezervuarëve të GLN-së më të vegjël ose të barabartë me 13m³. - Inspektimi i rezervuarëve të GLN-së me kapacitete më të madh se 13 m³. - Inspektimi i pajisjeve nën presion (përfshihen rezervuarët e GLN-ve dhe enët kriogjenike). - Pajisjet nën presion stacionare. - Tubacionet nën presion (lidhjet teknologjike brenda objektit). - Aksesorët e sigurisë dhe aksesorët nën presion. - Inspektimi i kaldajave të avullit dhe ujit të nxehtë.

- e) Inspektimi i enëve nën presion kriogjenike.
- f) inspektimi i rezervuarëve të hidrokarburëve të lëngët.
- g) Inspektimi kokave të puseve.

2. Vlerësim konformiteti në fushën e pajisjeve ngritëse industriale:

- Vinça urë.
- Vinçat lëvizës dhe gjysëm lëvizës.
- Vinçat e lëvizshëm dhe të palëvizshëm me krahë.
- Vinçat e lëvizshëm dhe të palëvizshëm kullë ose me direk.
- Vinçat për servisimin e mjeteve.
- Vinçat për të ngritur njëëzëit për të punuar në një platformë pune në lartësi.
- Vinçat Grajfer (ekskavator).
- Pirunët ngritës.
- Blloku ngritës me ganxhë.
- Kamion me vinç.
- Vinça portualë.
- Vinça urë dhe me krahë.
- Vinç Cjap.
- Sonda çpimi nën tokë.
- Pajisje ngritëse elektrike me zinxhir.
- Pajisje ngritëse elektrike.
- Pajisje ngritëse elektrike me kavo.
- Pajisje ngritëse me operim manual.
- Krik hidraulik.
- Pajisje ngritëse hidraulike.
- Vinç pedestal offshore.
- Transpaletë.
- Vinç portabël hidraulik
- Tra/shinë udhëzuese për vinça.
- Vinç flamur.
- Pajisje për tërheqje dhe ngritje me kavo.
- Pajisje ngritëse të skenës.
- Seti ngritës i kontejnerëve:
 - Offshore
 - Të thjeshtë

3. Vlerësim konformiteti në fushën e Inspektime të impianteve, linjave, instalimeve elektrike:

- a. Inspektim i instalimit elektrike në ambiente të zakonshme.
- b. Inspektim të impianteve elektrike në ambiente me rrezik zjarri ose në zona potencialisht shpërthyes (Atex-Explosive Atmospheres).
- c. Inspektim i linjave të tensionit mbi 1000V ku përfshihet:
 - Matja e fushës elektrike e magnetike në linjat e tensionit të lartë.
 - Matja e rezistencës së tokëzimit.
 - Matja e vertikalisht të shtyllave.
 - Inspektimi i gjendjes së izolatorëve.
- i. Inspektimi vizual i linjave/shtyllave të tensionit të lartë.

- d. Inspektim të impiantit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike.
 - e. Inspektimit të impiantit shpërndares/nënstacionit.
 - f. Inspektimi i kabinave elektrike TM/TU:
 - Muraturë.
 - Boks.
 - Shtyllore.
 - g. Inspektimi i dispozitivit diferencial të vendosur në pajisjet instalimet dhe impiantet elektrike:
 - objektet rezidenciale të çdo lloji.
 - objektet sociale dhe publike.
 - kantierët e përkohshëm të ndërtimit.
 - h. Inspektimi i linjave kabllore TM/TL.
 - i. Inspektimi i impianteve të tokëzimit.
 - j. Inspektim i fushës elektromagnetike të paisjeve, impianteve, sistemeve dhe linjave trasmetuese.
- 4. Vlerësim i konformitetit të Projekteve Teknike dhe Teknologjike për produktet/ paisjet/ instalimet nën presion.**
- 5. Lëshim i Vërtetimit Teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportit, tregtimit, të gazit, naftës dhe nënprodukteve të tyre.**
- 6. Miratim i Kartës Teknologjike.**

Rregullat teknike/
standardet e sigurisë së
produktit/pajisjes/instali
mit të vënë në shërbim:

Për fushën pnp

1. Ligji nr. 32/2016 "Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion".
2. Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 1062, datë 23.12.2015 "Për miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuar".
3. SSH EN 12817:2019-
4. SSH EN 12819:2019-
5. SSH EN 113175:2019-
6. SSH EN 14015:2004-
7. Urdhëri i Ministrit Nr. 184, datë: 5.7.2005 "Kushtet teknike dhe normat e projektimit për impiantet dhe instalimet që shërbejnë për transportin, depozitimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre".
8. Metodë jostandarde "Rregullore e sigurimit teknik për kaldajat e avullit dhe ujit të nxehtë" nëntor 1988
9. Metodë jostandarde Rregullore "Për projektimin, prodhimin, vendosjen dhe shfrytëzimin e pajisjeve nën presion", viti 1984.

Për fushën mekanike

1. VKM nr. 1060, datë 23.12.2015 "Për miratimin e rregullit teknik "Për makineritë" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara".
2. -SSH ISO 9927-1:2013 Vinçat - Inspektimet - Pjesa 1: Të përgjithshme.
3. - SSH ISO 9927-3:2019 Vinçat - Inspektimet - Pjesa 3: Vinçat kullë
4. -SSH ISO 4309:2017 Vinça-Kavo-Kujdesi dhe mirëmbajtja, inspektimi dhe nxjerrja jashtë përdorimit.
5. - SSH ISO 4310:2009 Vinçat - Kodi i provës dhe procedura
6. - SSH ISO 12482:2014 Vinçat -Monitorimi për periudhën e punës së projektimit të vinçit
7. - ASME B 30.5 - 2004 Vinçat lëvizës dhe vinçat lokomotivë.

8. - ASME B 30.2 - 32005 Vinçat urë dhe me këmbalec.
9. - SSH EN 12385-5:2002+AC:2005 "Kavo çeliku - Siguria - Pjesa 5: Litarë me fije të përdredhur për ngritje"
10. DNVGL - ST - E271 2.7-1.
11. SSHEN ISO 10855-3:2018.
12. SSHEN ISO 10855-1:2018.
13. SSHISO 1496-1+A1:2016.
14. SSHEN ISO 17638: 2016
15. SSHEN ISO 17637:20

Për fushën elektrike

1. "Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Instalimet dhe Pajisjet Elektrike", botimi i vitit 1977.
2. "Regulloren e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike; Pjesa e parë (sigurimi teknik)", Tiranë 2003.
3. VKM Nr. 245, datë 30.3.2016 "Për miratimin e rregullit teknik "Për kërkesat teknike në instalimin dhe kontrollin e dispozitivit diferencial, vendosur në pajisjet, impiantet dhe instalimet elektrike dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara"".
4. VKM nr. 482, datë 17.06.2020 "Për miratimin e rregullës teknike "Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave elektrike me tension të lartë mbi 1 kV".
5. VKM nr. 483, datë 17.06.2020 "Për miratimin e rregullës teknike "Per kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të linjave elektrike me tension të lartë mbi 1 kV".
6. Ligji 10489/2011 "Për mbikëqyrjen e tregut të produkteve jo ushqimore", i ndryshuar.
7. IEE 81:2012.
8. IEEE 142:2007.
9. KTP 14-78 "Instalimet e ndriçimit në veprat ekonomike dhe shoqerore".
10. KTP 15-78 "Instalimet elektrike në ambjentet me rrezik zjarri".
11. KTP 16-78 "Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike".
12. SSH IEC-61439-1:2020
13. SSH IEC-61439-3:2012
14. SSH IEC-61439-5:2015
15. SSH IEC-61439-4:2012
16. VKM. Nr. 1066 - 23.12.2015 Për miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse për përdorim në ambiente (atmosferë) potencialisht shpërthyes" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara.
17. SSH EN IEC 60079-0:2018 Atmosfera shpërthyes - Pjesa 0: Pajisje - Kërkesa të përgjithshme.
18. SSH EN IEC 60079-10-1:2021 Atmosfera shpërthyes Pjesa 10-1: Klasifikimi i zonave - Atmosfera gaz shpërthyes.
19. SSH EN 60079-0:2012/A11:2013 Atmosfera shpërthyes - Pjesa 0: Pajisjet - Kërkesa të përgjithshme.
20. SSH EN 60079-17:2014 Atmosferat eksplozive - Pjesa 17: Inspektimi dhe mirëmbajtja e instalimeve elektrike.
21. SSH EN 60079-14:2014 Atmosferat eksplozive - Pjesa 14: Projektimi, përzgjedhja dhe ngritja e instalimeve Elektrike.
22. EN 62110:2009 - Nivelet e fushës elektrike e magnetike të gjeneruara nga sistemet e fuqisë të rrymës alternative.
23. EN 61786-1:2014 - Matja e fushave elektrike e magnetike me frekuencë të ulët të lidhur me ekspozimin e qenieve njerëzore Kërkesa specifike për instrumentet dhe udhëzimet për matje.
24. Ligji nr. 8734, datë 01.02.2001 "Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike", i ndryshuar.

Periudha e vlefshmërisë:	Deri më 18.06.2028
Territori i ushtrimit të veprimtarisë:	Në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.
Personi përgjegjës firmosës:	Alfred Balashi dhe Endri Demo
Nr. Telefoni:	0685001014 dhe 068 48 08 602
E-mail:	alfred.balashi@gmail.com dhe demo@gmail.com
OMVK regjistrohet me Nr. Identifikimi:	OMI 0 3 0 Rishikim 0

OMVK detyrohet të plotësojë gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, kërkesat dhe kushtet sa më poshtë:

1. Është përgjegjës për veprimtaritë e vlerësimit të konformitetit, të kryera sipas objektit të tij të miratimit dhe çdo veprimtari tjetër të kryer, përfshirë veprimtaritë nënkontraktuese.
 2. Nuk duhet të përfshihet në veprimtaritë që mund të krijojnë konflikt me pavarësinë/paanësinë e tij të gjykimit ose integritetin për aktivitetet e vlerësimit të konformitetit, për të cilat ai është miratuar;
 3. Siguron se veprimtaritë e degëve ose nënkontraktorëve të tij nuk prekin/ndikojnë në konfidencialitetin, objektivitetin, paanësinë e veprimtarive të tij të vlerësimit të konformitetit;
 4. I siguron Ministrin, Strukturës Administrative Përgjegjëse (SAP), brenda 10 ditësh, kopje të certifikatave, raporteve të testeve dhe të vlerësimit të konformitetit, përfshirë dokumentet për to dhe informacionin për lëshimin, refuzimin ose tërheqjen e certifikatave për çdo subjekt;
 5. Detyrohet të informojë Ministrin pa vonesë për çdo rast, në të cilin ky organ bëhet i paafët të sigurojë përmbushjen e kushteve të vendosura për ushtrimin e miratimit të vlefshmërisë së konformitetit;
 6. Informon brenda 5 ditësh Ministrin (SAP) për çdo refuzim, kufizim, pezullim ose tërheqje certifikate;
 7. Informon Ministrin për çdo kërkesë për informacion, të cilën ai ka marrë nga Inspektorati Shtetëror në vartësi të MIE-s për veprimtarinë e vlerësimit të konformitetit;
 8. Detyrohet të mbajë regjistra të plotësuar rregullisht të të gjitha procedurave të vlerësimit të konformitetit, për të cilat ai është miratuar dhe të rezultateve të tyre për jo më pak se 10 vjet.
 9. Me kërkesë të ministrit përgjegjës detyrohet të marrë pjesë në testime ose krahasime të tjera të përcaktuara për OMVK-të.
 10. Në fund të çdo periudhe katërmujore, detyrohet t'i dërgojë Ministrin (SAP) regjistrin e inspektimeve ose certifikatave të lëshuara për periudhën në fjalë.
 11. Organi i Miratuar detyrohet t'u krijojë akses të plotë punonjësve të SAP, të pajisur me urdhër të Ministrin, që të evidentojnë të gjitha të dhënat për përmbushjen e kërkesave të vlerësimit të konformitetit dhe të hyjnë në të gjitha ambientet ku OMVK ka kryer vlerësimi të konformitetit, të përcaktuar në miratimin e lëshuar.
- Në rast të konstatimit të mos plotësimit të kërkesave dhe kushteve sipas pikave 2,3,4,5,6,8,9,10,11, ose në rast se organi i miratuar nuk arrin të përmbushë më, një apo disa kritere a kërkesa të përcaktuara në rregullat teknike përkatëse apo në rregullat për sigurinë e produktit/instalimit të vendosur në shërbim/në përdorim dhe kushtet e përcaktuara në aktin e miratimit, SAP i propozon Ministrin pezullimin e Aktit të Miratimit deri në afatin e dhënë për plotësimin e tyre.
- Nëse Organi i Miratuar dështon në plotësimin e kushteve dhe kërkesave sa më sipër brenda afatit të caktuar, SAP përgatit dhe i paraqet për firmë Ministrin urdhrin për shfuqizimin e Aktit të Miratimit dhe heqjen e emrit të OMVK nga regjistri i organeve të miratuara.

Datë: 27 / 08 / 2024

**ZËVENDËSKRYEMINISTËR
DHE MINISTËR
Belinda Balluku**

**Me autorizim
ZËVENDËSMINISTRI**

Ami Kozeli

