



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS
DHE ENERGJISË

AKT-MIRATIMI

ORGAN I MIRATUAR

I VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT.

Mbështetur në Kreun V të ligjit Nr. 10489, datë 15.12.2011 “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore” i ndryshuar, Urdhrin e Ministrit Nr. 53 datë 05.10.2017 “Për miratimin e rregullores “Për procedurat e miratimit dhe mbikëqyrjes së organeve evropiane të notifikuara dhe organeve të miratuara të vlerësimit të konformitetit”” edhe në Certifikatën e Akreditimit me Numër Regjistrimi **TI 017**,

MIRATOJ:

Subjekti:	“NOA CONTROL” shpk.
Me Administrator:	Arsuela SULI
Me Drejtues Teknik:	Eugert Elezi, Blerta Basha
Adresa e subjektit:	Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kati 2, Tiranë.
Tel:	-
Cel:	0692165605
E-mail:	arsuela.suli@noadekra.al;

të ushtrojë veprimtarinë si Organ i Miratuar i Vlerësimit të Konformitetit (OMVK):

Tipi i OMVK-së:	Tipi A
Fusha e Veprimtarisë:	1. Vlerësim konformiteti në fushën e pajisjeve nën presion: - Inspektim i rezervuarëve të GLN-së më të vegjël ose të barabartë me 13m³. - Inspektim i rezervuarëve të GLN-së me kapacitete më të madh se 13 m³. - Inspektim i pajisjeve nën presion (përjashtohen rezervuarët e GLN-ve dhe enët kriogjenike). - Pajisjet nën presion stacionare. - Tubacionet nën presion (lidhjet teknologjike brenda objektit). - Aksesorët e sigurisë dhe aksesorët nën presion. - Inspektim i kaldajave të avullit dhe ujit të nxehtë. - Inspektim i enëve nën presion kriogjenike.

- g. Inspektim i rezervuarëve të hidrokarburëve të lëngët.
- h. Inspektim kokave të puseve.

2. Vlerësim konformiteti në fushën e pajisjeve ngritëse industriale:

- a. Vinça urë.
- b. Vinçat lëvizës dhe gjysëm lëvizës.
- c. Vinçat e lëvizshëm dhe të palëvizshëm me krahë.
- d. Vinçat e lëvizshëm dhe të palëvizshëm kullë ose me direk.
- e. Vinçat për servisimin e mjeteve.
- f. Vinçat për të ngritur njërëzit për të punuar në një platformë pune në lartësi.
- g. Vinçat Grajfer (ekskavator).
- h. Pajisje ngritëse të skenës.
- i. Pirunë ngritës.
- j. Transporues industrialë.
- k. Pajisjet e konteinerëve:
 - Offshore
 - Të thjeshtë

3. Vlerësim konformiteti në fushën e Inspektime të impianteve, linjave, instalimeve elektrike:

- a. Inspektim i instalimit elektrike në ambiente të zakonshme.
- b. Inspektim të impianteve elektrike në ambiente me rrezik zjarri ose në zona potencialisht shpërthyes (Atex-Explosive Atmospheres).
- c. Inspektim i linjave të tensionit mbi 1000V ku përfshihet:
 - Matja e fushës elektrike e magnetike në linjat e tensionit të lartë.
 - Matja e rezistencës së tokëzimit.
 - Matja e vertikalitetit të shtyllave.
 - Inspektimi i gjendjes së izolatorëve.
 - Inspektimi vizual i linjave/shtyllave të tensionit të lartë.
- d. Inspektim të impiantit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike.
- e. Inspektimit të impiantit shpërndares/nënstacionit.
- f. Inspektimi i kabinave elektrike TM/TU.
- g. Inspektimi i dispozitivit diferencial të vendosur në pajisjet instalimet dhe impiantet elektrike:
 - objektet rezidenciale të çdo lloji.
 - objektet sociale dhe publike.
 - kantierët e përkohshëm të ndërtimit.
- h. Inspektimi i linjave kabllore TM/TL.
- i. Inspektimi i impianteve të tokëzimit.
- j. Inspektim i fushës elektromagnetike të paisjeve, impianteve, sistemeve dhe linjave trasmetuese.

4. Lëshimin e Vërtetimit Teknik për respektimin e normave dhe kushteve teknike në instalimet teknologjike (terminalët detare dhe hekurudhore, depozitë, magazina për vajra lubrifikante, stacione karburanti, njësi të lendës djegëse).

5. Lëshimin e Vërtetimit Teknik për miratimin e Projektit Teknologjik.

Rregullat teknike/
standardet e sigurisë së
produktit/pajisjes/instali
mit të vënë në shërbim:

Për fushën PNP

1. Ligji nr. 32/2016 "Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion".
2. VKM nr. 1062, datë 23.12.2015 "Për miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara"
3. SSH EN 12817:2019
SSH EN 12819:2019
SSH EN 113175:2019
SSH EN 14015:2004
SSH EN 10423: 2003
SSH EN 21009-2:2015
4. Urdhër i Ministrit Nr. 184, datë 5.7.2005, "Kushtet teknike dhe normat e projektimit për impijantet dhe instalimet që shërbejnë për transportin, depozitimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre".
5. Metodë jostandarde mbështetur në: "Rregullore e sigurimit teknik për kaldajat e avullit dhe ujit te nxehtë", Nëntor 1988
6. Metodë jostandarde mbështetur në: "Rregulloren "Për projektimin, prodhimin, vendosjen dhe shfrytëzimin e pajisjeve nën presion", Viti: 1984

Për fushën mekanike

1. VKM nr. 1060, datë 23.12.2015 "Për miratimin e rregullit teknik "Për makineritë" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara.
2. - SSH ISO 9927-1:2013 - Pjesa 1:
- SSH ISO 9927-3:2019 - Pj. 3:
- SSH ISO 4309:2017
- SSH ISO 4310:2009
- SSH ISO 12482:2014
- ASME B 30.5 - 2004.
- ASME B 30.2 - 32005
- SSH EN 12385-5:2002+AC:2005-Pj. 5.
- ISO 4310:2009
- ISO 9927-5:2017-Pj. 5
- S SH EN 13000:2010+A1:2014
- SSH EN 13135:2013
- SSH EN 14238:2004+A1:2009
- S SH ISO 1493:2010
- S SH EN 13001-1:2015 Pjesa 1:
- S SH EN 14502-1:2010
- S SH EN 15011:2011+A1:2014
- S SH EN 13157:2004 + A1:2009
- S SH EN 1756-1:2001+A1:2008 Pj.1
- S SH EN 1756-2:2004+A1:2009
- S SH EN ISO 10855-3:2018,
- S SH EN ISO 10855-1:2018,
- S SH ISO 1496-1+A1:2016;
- S SH EN ISO 17638:2016,
- S SH EN ISO 17637:20

Për fushën elektrike

1. "Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Instalimet dhe Pajisjet Elektrike", botimi i vitit 1977.
2. "Regulloren e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impijantet, pajisjet dhe instalimet elektrike; Pjesa e parë (sigurimi teknik)", Tiranë 2003.
3. VKM Nr. 245, datë 30.3.2016 "Për miratimin e rregullit teknik "Për kërkesat teknike në instalimin dhe kontrollin e dispozitivit diferencial, vendosur në pajisjet, impijantet dhe instalimet elektrike dhe

përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”.

4. - DS IEC – TR 61439-0”20013;
 - SSH EN 61439-0:2019;
 - SSH EN 61439-3:2012;
 - SSH EN 61439-4:2012;
 - SSH EN 61439-5:2012;
 - SSH EN 61439-4:2013;
 - SSH EN 61439-2:2021;
 - SSH EN 61439-1:2020;
5. VKM nr. 482, datë 17.06.2020 “Për miratimin e rregullës teknike “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave elektrike me tension të lartë mbi 1 kV”.
6. VKM nr. 483, datë 17.06.2020 “Për miratimin e rregullës teknike “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të linjave elektrike me tension të lartë mbi 1 kV”.
7. Ligji 10489/2011 “Për mbikëqyrjen e tregut të produkteve jo ushqimore”, i ndryshuar.
8. KTP 14-78 “Instalimet elektrike ne ambientet me rrezik zjarri”.
9. - SSH EN IEC 60079-10-1:2018 Pj. 0;
 - SSH EN IEC 60079-10-1:2021 Pj10-1;
 - SSH EN 60079-0:2012/A11:2013;
 - SSH EN 60079-17:2014;
 - SSH EN 60079-14:2014;
 - EN 62110:2009;
 - EN 61786-1:2014;
 - EN 60383-1:1996;
 - EN 62271-100:2009+A1:2012;
 - EN 62271-102:2002+A2:2013;
 - EN 60076-1:2011;
10. ICNIRB - Komisioni Ndërkombëtar, i Mbrojtjes nga Rrezatimet Jonizuese;
11. IEE Std 81-2012 - Udhëzime për matjen e përcjellshmërisë së tokës, rezistencës së tokëzimit dhe potencialit të tokës;
12. KTZ 33-81 – Kushtet teknike të zbatimit shqiptar për linjat;
 KTP 16-78 - Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike;
13. Vendim Nr. 1054, datë 13.12.2015 për miratimin e rregullit teknik “Për përputhshmerinë elektromagnetike” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara.
14. Ligj Nr. 10 237, datë 18.2.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”.
15. Vendim Nr. 843, datë 3.12.2014 për miratimin e rregullores “për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet lidhur me rrezatimet jojonizuese në vendin e punës”;
16. Ligji Nr.10469, datë 13.10.2011 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jojonizuese”;
17. Ligji Nr. 8734, datë 01.02.2001, “Për garantimin e sigurisë së punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar;
18. VKM Nr.1066, datë 23.12.2015, “Për miratimin e Rregullit Teknik, për Kërkesat Teknike në Instalimin dhe Kontrollin e Dispozitivit Diferencial, vendosur në pajisjet, impjantet dhe instalimet elektrike dhe përcaktimi i standardeve të harmonizuara”;
19. Ligj Nr. 61/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar neni 7,8;
20. Vendim Nr.743, date 16.10.2012 per miratimin e rregullores “per mbrojtjen e publikut nga rrezatimet jojonizuese”.

Periudha e vlefshmërisë:

Deri më 19.09.2028

Territori i ushtrimit të veprimtarisë:

Në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

Personi përgjegjës firmosës:

Arsuela Suli dhe Eugent Elezi

Nr. Telefoni:

0692165605/0696050004

E-mail:

info@noadekra.al

OMVK regjistrohët me Nr. Identifikimi:

OMI

0

1

3

Rishikim 5

OMVK detyrohet të plotësojë gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, kërkesat dhe kushtet sa më poshtë:

1. Është përgjegjës për veprimtaritë e vlerësimit të konformitetit, të kryera sipas objektit të tij të miratimit dhe çdo veprimtari tjetër të kryer, përfshirë veprimtaritë nënkontraktuese.
2. Nuk duhet të përfshihet në veprimtaritë që mund të krijojnë konflikt me pavarësinë/paanësinë e tij të gjykimit ose integritetin për aktivitetet e vlerësimit të konformitetit, për të cilat ai është miratuar;
3. Siguron se veprimtaritë e degëve ose nënkontraktorëve të tij nuk prekin/ndikojnë në konfidencialitetin, objektivitetin, paanësinë e veprimtarive të tij të vlerësimit të konformitetit;
4. I siguron Ministrin, Strukturës Administrative Përgjegjëse (SAP), brenda 10 ditësh, kopje të certifikatave, raporteve të testeve dhe të vlerësimit të konformitetit, përfshirë dokumentet për to dhe informacionin për lëshimin, refuzimin ose tërheqjen e certifikatave për çdo subjekt;
5. Detyrohet të informojë Ministrin pa vonesë për çdo rast, në të cilin ky organ bëhet i paaftë të sigurojë përmbushjen e kushteve të vendosura për ushtrimin e miratimit të vlefshmërisë së konformitetit;
6. Informon brenda 5 ditësh Ministrin (SAP) për çdo refuzim, kufizim, pezullim ose tërheqje certifikate;
7. Informon Ministrin për çdo kërkesë për informacion, të cilën ai ka marrë nga Inspektorati Shtetëror në vartësi të MIE-s për veprimtarinë e vlerësimit të konformitetit;
8. Detyrohet të mbajë regjistra të plotësuar rregullisht të të gjitha procedurave të vlerësimit të konformitetit, për të cilat ai është miratuar dhe të rezultateve të tyre për jo më pak se 10 vjet.
9. Me kërkesë të ministrit përgjegjës detyrohet të marrë pjesë në testime ose krahasime të tjera të përcaktuara për OMVK-të.
10. Në fund të çdo periudhe katërmujore, detyrohet t'i dërgojë Ministrin (SAP) regjistrin e inspektimeve ose certifikatave të lëshuara për periudhën në fjalë.
11. Organi i Miratuar detyrohet t'u krijojë akses të plotë punonjësve të SAP, të pajisur me urdhër të Ministrin, që të evidentojnë të gjitha të dhënat për përmbushjen e kërkesave të vlerësimit të konformitetit dhe të hyjnë në të gjitha ambjentet ku OMVK ka kryer vlerësimi të konformitetit, të përcaktuar në miratimin e lëshuar.
Në rast të konstatimit të mos plotësimit të kërkesave dhe kushteve sipas pikave 2,3,4,5,6,8,9,10,11, ose në rast se organi i miratuar nuk arrin të përmbushë më, një apo disa kritere a kërkesa të përcaktuara në rregullat teknike përkatëse apo në rregullat për sigurinë e produktit/instalimit të vendosur në shërbim/në përdorim dhe kushtet e përcaktuara në aktin e miratimit, SAP i propozon Ministrin pezullimin e Aktit të Miratimit deri në afatin e dhënë për plotësimin e tyre.
Nëse Organi i Miratuar dështon në plotësimin e kushteve dhe kërkesave sa më sipër brenda afatit të caktuar, SAP përgatit dhe i paraqet për firmë Ministrin urdhrin për shfuqizimin e Aktit të Miratimit dhe heqjen e emrit të OMVK nga regjistri i organeve të miratuara.

Datë: 19 / 09 /2024

**ZËVENDËSKRYEMINISTËR
DHE MINISTËR
Belinda Balluku**

**Me autorizim
ZËVENDËSMINISTRI**

Ami Kozeli